


补偿导线



真"芯"看得见 加粗铜线芯



贴心服务



悉心选料



标准工艺



质量优良



厚薄均匀 低偏心率



信任源于真诚
质量不将就

国标质量
做工细致，不易电流击穿打火



01
防水防油

02
耐磨耐老化

03
绝缘阻燃材料

双层屏蔽加倍 降低干扰



里层采用铝箔屏蔽，性能佳
不易受外界干扰



01 外观工整
足米足芯

02 优质铜丝
铸就优质产品

03 柔韧性好
方便弯曲使用

04 抗腐蚀性强
耐热抗磨

绝缘电阻



电力传输性能佳

能够在多种恶劣环境中保持稳定的电绝缘性能

无氧铜导 衰减较小




产品参数

用心做好服务，才能体现产品品质

产品型号	产品名称
KX-FFP;JX-K	补偿导线
导体材料	绝缘材料
镀锡铜线	聚四氟乙烯
护套材料	补偿类型
Qualcomm aptX/SBC	K型;E型;J型
允许偏差	绝缘电阻
$\pm 1.5^{\circ}\text{C};\pm 2.5^{\circ}\text{C}$	$\geq 100\text{M}\Omega\cdot\text{km}$
使用场景	标准认证
耐腐蚀;耐高温环境	IEC 60584-3
温度范围	
-60°C 至 $+205^{\circ}\text{C}$; 短期耐温 $+260^{\circ}\text{C}$	

多场景适用

功能实用 适合在多种场合中使用



01. 电子行业



02. 医疗行业



03. 光伏行业



细节展示

贴心细节，才能体现产品品质

高密度外包屏蔽线

耐磨耐老化、耐酸碱、
防水防油防潮
阻燃、耐腐蚀



优质纯铜/纯镍内芯

优质电芯，传输速度快
不偷工减料
经久耐用，寿命长久




防水防油耐高温

优质PVC绝缘材质
适应各种严苛环境



专注品质 匠心之选

产品展示



买家须知



关于执行新《广告法》的声明

因新修订《广告法》提出产品宣传时不能使用违规词，但对于违规词的范围尚未做出明确规定，由于本店铺产品数量较多，我们在对产品进行描述或是客服在线接待时可能会存在用语不当的情况相关描述只代表我们对产品的主观看法及感受，仅为一般性修饰词语，并无任何诱导、虚假引导等意图，请您在浏览商品时保持理性态度，自行判断。若发现本店产品描述存在用语不当、违规词等问题，请直接与本店联系，我们定及时做出改正，非常感谢。