

防水电缆

型号多样 | 贴心售后 | 现货供应



四大主要优势

FOUR MAJOR ADVANTAGES



绝缘电阻高，耐电压好

满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。



铺设规划，降低您的成本

高品质，精铜芯，强防腐蚀绝缘包装



保护操作工具

多层保护，安全更耐用



使用安全可靠

可专业人员到场安装 使用无压力



多年生产经验

Years of production experience




优选材质



产品采用铜或铝等材质制作而成，使用更放心




性能出色



导体采用好材料、导电率高，低损耗，强电流负载能力


施工方便



柔韧性好，不易老化变形，发热均匀，导热性能好

精密工艺品质

precision process quality





低偏心率

采用先进设备加工生产
降低线材偏心的出现
线皮薄厚均匀，防止击穿

多丝软线

线芯由多根加粗线丝组成
柔软抗拉不易断



全新材料制作


精心选用放心原料
用料扎实，品质更放心

看得到的品质

The quality of seeing




厚薄均匀



环保材质



高纯度原材料



种类齐全

产品参数




Product parameter



产品品牌	恒鑫
产品名称	防水电缆
导体材质	铜或铝
额定电压	0.6/1kV至35kV
工作温度	≤65℃

产品实拍

The quality of seeing



适用范围

产品种类丰富多样，广泛应用于工程项目、城市用电、家庭装修、日用电器，电动机械，电工装置等多种行业。



施工作业



办公用电



公共设施



工业配电

买家须知



关于执行新《广告法》的声明

因新修订《广告法》提出产品宣传时不能使用违规词，但对于违规词的范围尚未做出明确规定，由于本店铺产品数量较多，我们在对产品进行描述或是客服在线接待时可能会存在用语不当的情况相关描述只代表我们对产品的主观看法及感受，仅为一般性修饰词语，并无任何诱导、虚假引导等意图，请您在浏览商品时保持理性态度，自行判断。若发现本店产品描述存在用语不当、违规词等问题，请直接与本店联系，我们定及时做出改正，非常感谢。